

Devolvo magic 1 lan single

Code d'article: ITDE8291



Simple et puissant – avec devolo Magic 1 LAN, vous pouvez déployer internet à une vitesse élevée de 1200 Mbits/s via le réseau électrique. Avec sa grande portée de 400 mètres, l'adaptateur CPL doté de la toute dernière technologie G.hn couvre les espaces qui n'avaient pas jusqu'à présent de connexion réseau. Jouer en ligne au premier étage ou télétravailler plus efficacement de la maison devient enfin possible. Il suffit de brancher l'adaptateur CPL dans la prise de courant souhaitée pour qu'il se connecte aux autres adaptateurs Magic. Le Plug & Play intelligent prend en charge la configuration pour vous en quelques secondes. Avec le port Gigabit Ethernet, vous pouvez connecter différents appareils fixes tels que la Smart-TV, la console de jeu ou le PC au réseau Magic. Qu'importe l'application – Magic 1 LAN assure un réseau stable et une navigation fluide sur internet dans chaque pièce !

€ 59,99

Caractéristiques

Taux de transfert de données (maximum):	1200 Mbit/s
Ethernet/LAN:	Oui
Type d'interface LAN Ethernet:	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage Ethernet cuivre:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45):	1
Wifi:	Non
Standards réseau:	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Prise de courant intégrée:	Oui
Modulation:	64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, OFDM, QPSK
Algorithme de sécurité soutenu:	128-bit AES
Distance de fonctionnement maximum:	400 m
Caractéristiques du filtre:	-22 - -45 dB

Filtre d'amortissement:	2 - 80 MHz
Qualité de service (QoS):	Oui
Produits compatibles:	devolo Magic, HomeGridForum
Consommation électrique (typique):	2.8 W
Consommation d'énergie (mode veille):	0.5 W
Tension d'entrée AC:	196 - 250 V
Fréquence d'entrée AC:	50 Hz
Voyants:	Oui
Couleur du produit:	Blanc
Prise en charge du système d'exploitation Windows:	Oui
Compatibilité Mac:	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux:	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac:	Oui
Système mobile supporté:	Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2, iOS 10.0, iOS 11.0
Température d'opération:	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement:	-25 - 70 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 90 %
Largeur:	66 mm
Profondeur:	42 mm
Hauteur:	130 mm
Largeur du colis:	190 mm
Profondeur du colis:	118 mm
Hauteur du colis:	92 mm
Poids du paquet:	475 g
Code du système harmonisé:	85171800
Quantité par paquet:	1 èce(s)
Guide d'installation rapide:	Oui

Câbles inclus:

LAN (RJ-45)

Code du système harmonisé:

85171800